

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิจิตร

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และนายอำเภอบางกระทุ่มได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ พล ๐๐๒๓.๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดแล้วเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้อำนาจประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวอรรณ วาจามัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และนายอำเภออบางกระทุ่ม จึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผิวน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวอรรณณ วาจามัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เห็นชอบ



(สุเทพ สุวรรณ)

ทำที่ร้อยตรี

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน
นายอำเภอบางกระหม่อม

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่
เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูก
สร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุง
คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซัก และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบ

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด
- ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม.
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ ม.
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐. ม. สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบ หรือขนาดใหญ่ ท่อส่งออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบ หรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์ สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินที่ก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายลงในก้นหลุมอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มขนาด $\varnothing$ ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐-๖.๐๐ ม. ใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้น ขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อน้ำเข้าประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวน ที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอยต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยใน ตัว โดยตัวบ่อบ้างได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรง ลอดผ่านกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปน อยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมัน ออก ก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมดังนี้


๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบ การที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝัง ไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสีย อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยขยะที่ติดกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิด มิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตาม ข้อ ๖ ถู้นมากกว่าเดิม


บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์



ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงซีเมนต์				
จำนวนคน	ปริมาตรบ่อ ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕ - ๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐ - ๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕ - ๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐ - ๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕ - ๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐ - ๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕ - ๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐ - ๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕ - ๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๐ เมตร ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำเท่ากับ ๐.๔๐ เมตร
จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสามวง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาท่อด้วย

บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่



ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาตรบ่อดัก ที่ต้องการ	ขนาดบ่อ		
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความยาว (ม.)
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐ - ๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕ - ๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐ - ๗๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕ - ๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐ - ๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕ - ๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐ - ๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕ - ๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่าง ๆ ตามตาราง
สำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อดักที่ต้องการตามมาตรฐาน
บ่อดักไขมันของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร ๐๕๕๓๙๑๐๘๕
ที่ พล ๗๙๑๐๑/ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ในประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จัดทำส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอนายอำเภอ บางกระทุ่มพิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติเรื่องดังกล่าวแล้ว กรณีหนังสือหนังสืออำเภอบางกระทุ่ม พล. ๐๐๒๓.๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

๓.ข้อระเบียบ/กฎหมาย

-อาศัยอำนาจตามมาตรา๗๑แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.ข้อพิจารณา

ตามหนังสืออำเภอบางกระทุ่ม ที่พล๐๐๒๓.๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อำเภอ บางกระทุ่มได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเรื่องดังกล่าวและ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ลงนามประกาศประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๗ วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ๑ ๗

(นายองอาจ กำแพงทองคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควร.....

.....



(นายอำนาจ ศิริชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

.....

.....

.....



(นางสาวอรรณ วาจามั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซัก และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบ

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบ หรือขนาดใหญ่ ท่อน้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบ หรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์ สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินที่ก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายลงในก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มขนาด $\varnothing$ ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐-๖.๐๐ ม. ใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้น ขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเข็มประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวน ที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอยต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐ น.

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อบางได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรง ลอดผ่านกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออก ก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานักเก็บน้ำเสีย อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร


๔. ต้องหมั่นโกยขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๖. ต้องหมั่นดักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไป

๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม


บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์



ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงซีเมนต์				
จำนวนคน	ปริมาตรบ่อ ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕ - ๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐ - ๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕ - ๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐ - ๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕ - ๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐ - ๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕ - ๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐ - ๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕ - ๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๐ เมตร ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำเท่ากับ ๐.๔๐ เมตร
จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสามวง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

บ่อตกไขมันแบบสร้างในที่



ขนาดมาตรฐานบ่อตกไขมันแบบสร้างในที่

ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ	ขนาดบ่อ		
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความยาว (ม.)
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐ - ๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕ - ๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐ - ๗๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕ - ๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐ - ๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕ - ๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐ - ๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕ - ๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่าง ๆ ตามตาราง
สำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อที่ต้องการตามมาตรฐาน
บ่อตกไขมันของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ที่ ๑๒๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗๗๑ และมาตรา (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติฯ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ๑. นางสาวอรรณณ วาจามัน | นายกอบต. | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายจิรพันธ์ ศรีคง | รองนายก อบต. | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. นายบุญชอบ เพ็งสลุ | รองนายก อบต. | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๔. นายประทีป พิมพ์สุข | เลขานุการนายก อบต. | คณะกรรมการ |
| ๕. นายมณฑิร อำพล | ผอ.กองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๖. นายบัญญัติ เนียมสลุ | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๗. นางสมใจ เงินกลิ่น | ผอ.กองคลัง รักษาการแทน | |
| | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๘. นายองอาจ กำแพงทองคำ | นักวิเคราะห์นโยบายฯ รักษาการแทน | |
| | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ/ผช.เลขานุการ |

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวอรรณณ วาจามัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนบ้านไร่
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอมรศักดิ์ แซ่กี้	ประธานสภาฯ	อมรศักดิ์ แซ่กี้	
๒	นายสมเดช โพธิ์ดง	รองประธานสภาฯ	สมเดช โพธิ์ดง	
๓	นางรัตนา กลิ่นแย้ม	เลขานุการสภาฯ	รัตนา กลิ่นแย้ม	
๔	นายอุเทน ช้างแจ้ง	ส. อบต. หมู่ที่ ๒	อุเทน ช้างแจ้ง	
๕	นายไพรัตน์ เสือเปรม	ส. อบต. หมู่ที่ ๓	ไพรัตน์ เสือเปรม	
๖	นายลอย รสเผือก	ส. อบต. หมู่ที่ ๔	ลอย รสเผือก	
๗	นายเฉลิมวิทย์ ทิวงษา	ส. อบต. หมู่ที่ ๕	เฉลิมวิทย์ ทิวงษา	
๘	นายวิเชียร ศรีเครือแก้ว	ส. อบต. หมู่ที่ ๖	วิเชียร ศรีเครือแก้ว	
๙	นายสมยศ ลือเฟื่อง	ส. อบต. หมู่ที่ ๗	สมยศ ลือเฟื่อง	
๑๐	นายวรรณ เทศสลด	ส. อบต. หมู่ที่ ๘	วรรณ เทศสลด	

ผู้ไม่มาประชุม

๑				
๒				

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางสาวอรรณ วาจามัน	นายก อบต.	อรรณ วาจามัน	
๒	นายจิรพนธ์ ศรีคง	รองนายก อบต.	นายจิรพนธ์ ศรีคง	
๓	นายบุญชอบ เพ็งสลด	รองนายก อบต.	บุญชอบ เพ็งสลด	
๔	นายประทีป พิมพ์สุข	เลขานุการนายกฯ	ประทีป พิมพ์สุข	
๕	นายมณฑิร อ่ำพูล	ผู้อำนวยการกองช่าง	มณฑิร อ่ำพูล	
๖	นางสมใจ เงินกลิ่น	ผู้อำนวยการกองคลัง	สมใจ เงินกลิ่น	
๗	นายองอาจ กำแพงทองคำ	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	องอาจ กำแพงทองคำ	
๘	นายบัณฑิต เนียมสลด	นักพัฒนาชุมชนฯ	บัณฑิต เนียมสลด	

สำเนาออกต้อง



(นางสมใจ เงินกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

<u>เริ่มประชุม</u>	เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานสภาฯ	สำรวจจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่เมื่อครบองค์ประชุม จึงจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u>	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี -	
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ	- เชิญประธานตรวจรายงานการประชุมฯ ชี้แจง
ประธานตรวจรายงาน การประชุมฯ	- การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้น เป็นการรับรองรายงานการประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จาก การตรวจสอบมีตัวอักษรผิดเล็กน้อย ไม่ได้มีสาระสำคัญ นอกนั้นเนื้อหาครบถ้วน จึง ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบว่า มีข้อความในส่วนใดไม่ครบถ้วนหรือว่าข้อความใดไม่ ถูกต้องตรงตามการประชุมครั้งที่แล้ว เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไปครับ
ประธานสภาฯ	- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานประชุมสภาฯขอเชิญ เสนอ ครับ
มติที่ประชุม	- ไม่มี
ประธานสภาฯ	- เมื่อไม่มีท่านใดขอให้แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สภาฯ ครับ
มติที่ประชุม	- รับรอง
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	กระทู้ถาม
-ไม่มี-	
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-	
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
	๑. (ร่าง) ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖
ประธานสภาฯ	- ขอเชิญนายก อบต.ได้ชี้แจงต่อสภาฯเพื่อทราบ
นายก อบต.	- ขอเชิญ นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงต่อสภาฯ เพื่อทราบ
นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนฯ	- นายองอาจ กำแพงทองคำ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เปิดดูตาม เอกสาร(ร่าง) ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ได้แจกให้ท่านสมาชิก ครับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
ประธานสภาฯ	- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ
ที่ประชุม	- ไม่มี -

สำเนาถูกต้อง

(นางสนใจ ธินกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการนายก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- ผู้ใดเห็นชอบร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประกาศมติที่ประชุม

- เห็นชอบร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ตามที่เสนอ

๒.(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ประธานสภาฯ

เชิญ ท่านนายกฯ ขึ้นแจ้งต่อสภา เพื่อทราบครับ

นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ทุกท่านดิฉันขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกฯ ได้แถลงบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวในวาระแรกด้วย

นายก อบต.

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ขอแถลงบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

หลักการ

ให้มีข้อมูลบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

สำเนาถูกต้อง

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในกรณีควบคุม(จำกัด)ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตรา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

รายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และนายอำเภอบางกระพุ่ม จึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

สำเนาถูกต้อง

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือ
สิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

(นางสมใจ เงินกลิ่น)

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกไขมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งการแทน
ผ่านการใช้แล้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การसान้ำ
หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขจนเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

(นางสมใจ เงินกลิ่น)

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาออกใบสั่งการปฏิบัติตามแผนข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่ซึ่งแห่งอาคารนั้นเป็นพื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประธานสภา

ขอเชิญเลขานุการพุทธระเบียบและกฎหมาย

เลขานุการ

มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันตั้งแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่ หากนายอำเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอำเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

บริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนจากนายอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นอันตกไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ ผู้ที่ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ผู้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาผู้ร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขจนกว่าจะขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่ไม่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ไต่รับไว้ตาม
วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ไต่รับ
ไว้เท่านั้น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ประธานสภาฯ

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สามารถที่จะพิจารณา
สามารถระมัดระวังได้ โดยในการพิจารณาสามารถระมัดระวังได้ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็น
ผู้เสนอก็ได้ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับระเบียบ หรือข้อกฎหมาย
เพิ่มเติม ก่อนที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่

นายก อบต.

เรียน ประธานสภาฯ ดิฉันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ขอเสนอ
ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถระมัดระวังได้ โดยในการพิจารณาวาระที่สองให้ที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาและให้
ประธานสภาฯเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังได้ โดยในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภาและให้ประธานสภาฯเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังได้ โดยในการพิจารณาวาระที่สอง
ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
และให้ประธานสภาฯ เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

สำเนาถูกต้อง



(นางสมใจ เงินกลิ่น)

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่าง
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการ พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระแรกด้วย ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

วาระที่ ๒ ขึ้นแปรบัญญัติ

ประธานสภา

วาระที่ ๒ ที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอคำแปรญัติหรือไม่ เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ หากไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด เสนอคำแปรญัติ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขร่างข้อบัญญัติ ตามร่างที่เสนอสภา อบต. บ้านไร่ พิจารณาไป แล้วนั้น

มติที่ประชุม

ไม่มีการแปรญัติ

วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ

ประธานสภา

ในวาระที่สามนี้เป็นการลงมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอให้ที่ประชุมได้มีมติในวาระที่สามนี้ด้วย ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

สำเนาถูกต้อง

(นางสมใจ เงินกลิ่น)

๒. (กองคลัง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในหมวด ค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ เปลี่ยนแปลง (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ หลัง)
๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ใน หมวด ค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เปลี่ยนแปลง (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ หลัง)

ประธานสภาฯ

- สำหรับการพิจารณาขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ ฯ กฎหมายครับ

เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

- สำหรับรายละเอียดเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำเสนอต่อสภาฯ
- ขอเรียนชี้แจงต่อสภาฯ เนื่องจาก (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีความประสงค์ ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ถูกต้องตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

งบ ลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด) ตั้งไว้ ๑๗,๑๐๐.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้น ปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน ๓ หลังๆละ ๕,๗๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๗,๑๐๐.-บาท รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ (กองคลัง อบต.)

ข้อความใหม่

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

งบ ลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด) ตั้งไว้ ๑๗,๑๐๐.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้น ปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน ๓ หลังๆละ ๖,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.-บาท รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ (กองคลัง อบต.)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ
- ไม่มี -

สำเนาถูกต้อง



(นางสมใจ เงินกลิ่น)

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอมติที่ประชุม

- ผู้ใดเห็นชอบ (กองคลัง) ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖โปรดยกมือ

ผู้ช่วยนายก อบต.บ้านไร่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประกาศมติที่ประชุม

- เห็นชอบ (กองคลัง) ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ตามที่เสนอ

๓.๒ (กองคลัง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลง (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ หลัง)

ประธานสภาฯ

- สำหรับการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมายครับ

เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

- สำหรับรายละเอียดเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำเสนอต่อสภาฯ

นายก อบต.

- ขอเรียนชี้แจงต่อสภาฯ เนื่องจาก (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ถูกต้องตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้

โอนลด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

งบ ดำเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๑๕,๐๐๐.- บาท

โอนไป ๙๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๑๔,๑๐๐.- บาท

โอนเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง



(นางสมใจ เงินกลิ่น)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

งบ ลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๑๗,๑๐๐.- บาท คงเหลือ ๑๗,๑๐๐.- บาท โอนเพิ่ม

๙๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๑๘,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้น ปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน ๓ หลังๆ

ละ ๖,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.-บาท รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ (กองคลัง อบต.)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- ผู้ใดเห็นชอบ (กองคลัง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือ

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประกาศมติที่ประชุม

- เห็นชอบ(กองคลัง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ตามที่เสนอ

พักการประชุม

๒๐ นาที (๑๐.๓๐ น.- ๑๐.๕๐ น.) เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น.

๒. (สำนักปลัด) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในหมวด ค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐาน
มาตรฐานครุภัณฑ์ เปลี่ยนแปลง (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้)

๔.๑ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๖ ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เปลี่ยนแปลง (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้)

ประธานสภาฯ

- สำหรับการพิจารณาขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบฯ กฎหมายครับ

เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

สำเนาถูกต้อง

ประธานสภาฯ

- สำหรับรายละเอียดเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำเสนอต่อสภาฯ

นายก อบต.

- ขอเรียนชี้แจงต่อสภาฯ เนื่องจาก (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (ในกรณี
มีความประสงค์ ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ถูกต้องตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้) ตั้งไว้ ๑๑,๔๐๐.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ ราคา ๕,๗๐๐ บาท/ตู้ โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป คือ

๑) มีมือจับชนิดบิด

๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น

๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน แก้งา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๒๐ ลำดับที่ ๑๓

ข้อความใหม่

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้) ตั้งไว้ ๑๑,๔๐๐.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ ราคา ๖,๐๐๐ บาท/ตู้ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป คือ

๑) มีมือจับชนิดบิด

๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น

๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน แก้งา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๒๐ ลำดับที่ ๑๓

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

สำเนาถูกต้อง



(นางสมใจ เงินกลิ่น)

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม - ผู้ใดเห็นชอบ (สำนักปลัด) ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖
- โปรดยกมือ
- เห็นชอบ ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
- ประกาศมติที่ประชุม - เห็นชอบ (สำนักปลัด) ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ตามที่เสนอ

๔.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลง (ตู้
เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้)

- ประธานสภาฯ - สำหรับการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมายครับ
- เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
- ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
- ประธานสภาฯ - สำหรับรายละเอียดเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำเสนอต่อสภาฯ
- นายก อบต. - ขอเรียนชี้แจงต่อสภาฯ เนื่องจาก (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เพื่อให้ถูกต้องตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้

โอนลด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

งบ บุคลากร

หมวด เงินเดือนฝ่ายประจำ

ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ ๑๒๖,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๒,๐๔๙.- บาท โอนไป
๖๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๑,๔๔๙.-บาท

โอนเพิ่ม

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

งบ ลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

สำเนาถูกต้อง



(นางสมใจ เงินกตัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๑๑,๔๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๑,๔๐๐.-บาท โอนเพิ่ม ๖๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๑๒,๐๐๐.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ ราคา ๖,๐๐๐ บาท/ตู้ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป คือ

๑) มีมือจับชนิดบิด

๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น

๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน แก้วไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๒๐ ลำดับที่ ๑๓

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- ผู้ใดเห็นชอบ (สำนักปลัด) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือ

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประกาศมติที่ประชุม

- เห็นชอบ(สำนักปลัด)ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ตามที่เสนอ

2. (สำนักปลัด) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ (จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ รายการ

ประธานสภาฯ

- สำหรับการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมายครับ

เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม, โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจัดไว้โดย

ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

- สำหรับรายละเอียดเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำเสนอต่อสภาฯ

นายก อบต.

- ขอเรียนชี้แจงต่อสภาฯ เนื่องจาก (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หมวด ค่าครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้

โอนลด

แผนงาน งบกลาง

งาน งบกลาง

งบ งบกลาง

หมวด งบกลาง

ประเภท เบี้ยขังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๑๐,๓๘๙,๓๐๐.-บาท คงเหลือ ๓,๕๓๘,๓๐๐.-
บาท โอนไป ๕๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๓,๐๓๘,๓๐๐.-บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

งบประมาณหลังโอน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง

คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป (๒ ล้าน Pixel) จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๗,๙ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท รายละเอียดดังนี้

๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัย (๒ ล้าน Pixel) จำนวน ๑๐ ชุด

๒. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๗ เครื่อง

๓. ตู้เก็บอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบติดตั้งภายนอกอาคาร (outdoor CCTV cabinet) จำนวน ๗ ตู้

๔. สายสื่อสารสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบติดตั้งภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๒ คอร์

(๑๒core outdoor fiber optic) จำนวน ๖๐๐๐ เมตร

๕. สายทองแดงแบบตีเกลียวชนิดภายนอกอาคาร U/UTP จำนวน ๓๐๐ เมตร

๖. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber optic ภายนอกอาคาร (midie converter) จำนวน ๑๔ ตัว

๗. เสาค้ำเหล็กกลมชุบกลวไนซ์ ๔ นิ้ว สูง ๔ เมตร สำหรับยึดตู้และกล้อง จำนวน ๗ จุด

๘. ค่าขอมิตอร์ไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด จำนวน ๗ จุด

๙. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE switch จำนวน ๗ เครื่อง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

สำเนาถูกต้อง



ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ

- ไม่มี -

(นางสาว...)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม - ผู้ใดเห็นชอบ (สำนักปลัด) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ โปรดยกมือ

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

- ประกาศมติที่ประชุม - เห็นชอบ(สำนักปลัด)ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ตามที่เสนอ

3. (สำนักปลัด) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการจัดทำป้ายชุ่มเฉลิมพระเกียรติฯ)

- ประธานสภาฯ - สำหรับการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญ
- เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมายครับ

- เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

- ประธานสภาฯ - สำหรับรายละเอียดเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำเสนอต่อสภาฯ

- นายก อบต. - ขอเรียนชี้แจงต่อสภาฯ เนื่องจาก (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

โอนลด

แผนงาน งบกลาง

งาน งบกลาง

งบ งบกลาง

หมวด งบกลาง

ประเภท เบี้ยขังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๑๐,๓๘๙,๓๐๐.-บาท คงเหลือ ๓,๐๓๘,๓๐๐.-

บาทโอนไป ๔๙๙,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๒,๕๓๙,๓๐๐.-บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้าง

งบ ลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง



(นางสมใจ เงินกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการนาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โอนเพิ่ม ๔๙๙,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลัง
โอน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำป้ายประตูซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ยินดีต้อนรับเขตตำบลบ้านไร่ จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดดังนี้

๑. กรอบไฟเบอร์กลาสลายฉัตร ขนาด ๔๔x๒๑๐ cm. จำนวน ๒ กรอบ
๒. กรอบไฟเบอร์กลาสลายหยดน้ำ ขนาด ๑๗x๒๘๐ จำนวน ๔ กรอบ
๓. แผ่นเหล็กซิงค์รองภาพและโครงเหล็กกล่องรูปพระบรมฉายาลักษณ์ไวนิลงาน
พิมพ์ Outdoor ขนาด ๑๒x๒๔๐ ซม. จำนวน ๒ จุด
๔. แผ่นเหล็กซิงค์รองภาพและโครงเหล็กกล่องรูปพระบรมฉายาลักษณ์ไวนิลงาน
พิมพ์ Outdoor ขนาด ๑๒x๑๒๐ ซม. จำนวน ๔ จุด
๕. พานพุ่มเงิน-พุ่มทองไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง ๑ เมตร พร้อมฐานวางพานพุ่ม ขนาด
สูง ๖๐ ซม. จำนวน ๑ คู่
๖. ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ยาว ๒ เมตร จำนวน ๒ ป้าย
๗. ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ยาว ๑.๕ เมตร จำนวน ๔ ป้าย
๘. ป้ายชื่อหน่วยงานพื้นเหล็กซิงค์ ยาว ๒.๕ เมตร ติดอักษรพลาสติกหนา ๑๐ มม.
ตามแบบ จำนวน ๒ ป้าย

๙. ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาด ๕x๔๐ ซม. จำนวน ๖ องค์
๑๐. บัวหัวเสาแผ่นซิงค์ ขนาด ๑๒x๑๒x๔๐ ซม. สีทอง จำนวน ๒ ตัว
๑๑. พื้นคานและพื้นเสาแผ่นซิงค์พร้อมทาสีน้ำมันตามแบบ จำนวน ๕๖ ตรม.
๑๒. ดอกกลายไทยไฟเบอร์กลาสบริเวณเสาขนาด ๔x๕๐ ซม. จำนวน ๑๒ อัน
๑๓. ลายไทยบนหัวเสา ขนาด ๑๖x๕๐ ซม. จำนวน ๔ อัน
๑๔. คชสีห์ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๖x๕๐ ซม. จำนวน ๒ คู่
๑๕. ตราสัญลักษณ์ วปร.ไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง ๑๐๐ ซม. จำนวน ๒ อัน
๑๖. ป้ายยินดีต้อนรับ-ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ยาว ๓.๐๐ ม. จำนวน ๒ ป้าย
๑๗. ตราสัญลักษณ์ วปร.ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๑x๑๕๐ ซม. ติดบนหัวเสา ๒ ด้าน
จำนวน ๔ อัน

๑๘. คิ้วเหล็กฉาก นวครึ่ง ทาสีเหลือง จำนวน ๑๒ เส้น

๑๙. ฐานเสาเหล็กซิงค์สีทอง ขนาด ๑๒x๑๒x๑๑๐ ซม. จำนวน ๒ จุด
๒๐. ท่อเหล็กกลมเคลือบกาวาไนท์ ขนาด ๒.๐ นิ้ว (คาดน้ำเงิน) จำนวน ๑๔ เส้น
๒๑. ท่อเหล็กกลมเคลือบกาวาไนท์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว (คาดเหลือง) จำนวน ๒๐ เส้น
๒๒. เหล็ก RB ขนาด ๑๒ มม. จำนวน ๒๐ เส้น
๒๓. เหล็ก DB ขนาด ๙ มม. จำนวน ๒๐ เส้น
๒๔. สตัด ๑๒ มม. พร้อมน็อต ยาว ๓๓ ซม. จำนวน ๓๒ อัน

๒๕. เหล็กเพลทตินเสา ขนาด ๑๕x๑๕ ซม. หนา ๖ มม. เจาะรู ๔ รู จำนวน ๘ อัน (นำส่งเงิน เงินกลับ)

๒๖. งานชุดดินฐานต่อหม้อ ขนาด ๑๕x๑๕x๑๒๐ ซม. จำนวน ๒ ชุด

๒๗. คอนกรีตต่อหม้อ ขนาด ๑๕x๑๕x๑๒๐ ซม. จำนวน ๕ ชุด

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

๒๘.ไฟสปอร์ตไลท์ ชนิดโซล่าเซลล์ ๖๐ วัตต์ พร้อมขาเหล็ก จำนวน ๑๐ ชุด
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ

ส.อบต. หมู่ ๕

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ
-นายเฉลิมวิทย์ ทิวงษา ขอสอบถามถ้าโอนเงินของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไปนั้น
แล้วจะมีผลกระทบกับผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือไม่ และป้ายเฉลิมพระเกียรติ น่าจะไว้ตรง
รอยต่อบ้านไร่ กับห้วยแก้ว ถ้าจะไว้ตรงแยกวัดขวางจะไม่เหมาะสม ช่วงนาตาจ้อยเป็น
ทางเข้าออก โดย ส.อบต. หมู่ ๕ และกรรมการ หมู่ ๕ ได้พูดคุยกันว่าตรงนาตาจ้อย
เหมาะสมกว่า

นักพัฒนาชุมชนฯ

-นายบัณฑิต เนียมสอาด ขอชี้แจงว่า เรื่องที่ ส.อบต.หมู่ ๕ เป็นห่วงเรื่องเบี้ยยังชีพของ
ผู้สูงอายุ - ผู้พิการ ผมดูแลแล้วว่ามันพอที่จะจ่าย ครับ

เลขานุการนายกฯ

-นายประทีป พิมพ์สุข ถ้ายังไม่ตกลงเรื่องของป้ายเฉลิมพระเกียรติ เดี่ยวเรามาพูดคุย
กันอีกที

ส.อบต.หมู่ ๒

-นายอุเทน ช้างแจ้ง คิดว่าซุ้มประตูไม่มีความจำเป็น ครับ

ประธานสภาฯ

-มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- ผู้ใดเห็นชอบ (สำนักปลัด) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือ

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประกาศมติที่ประชุม

- เห็นชอบ(สำนักปลัด)ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ตามที่เสนอ

๔. (กองช่าง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในหมวด ค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เปลี่ยนแปลง (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้)

๗.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๖ ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เปลี่ยนแปลง (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้)

ประธานสภาฯ

- สำหรับการพิจารณาขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบฯ

เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๙ ข้อ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

-สำหรับรายละเอียดเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำเสนอต่อสภาฯ

นายก อบต.

- ขอเรียนชี้แจงต่อสภาฯ เนื่องจาก (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (เงินกู้) (เงินกู้)

มีความประสงค์ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง ศึกษารายการแพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สำเนาถูกต้อง

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ถูกต้องตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ รายละเอียด

ข้อความเดิม

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ ลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้) ตั้งไว้ ๕,๗๐๐.-
บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีลักษณะดังนี้

๑.๑ มีมือจับชนิดบิด ๑.๒ มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น

๑.๓ คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบวงน แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๑

ข้อความใหม่

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

งบ ลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด) ตั้งไว้
๑๗,๑๐๐.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ละ ๖,๐๐๐.-บาท

เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท มีลักษณะดังนี้

๑.๑ มีมือจับชนิดบิด

๑.๒ มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น

๑.๓ คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบวงน แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๑

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภา

ที่ประชุม

ประธานสภา

มติที่ประชุม

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ

- ไม่มี -

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอมติที่ประชุม

- ผู้ใดเห็นชอบ (กองช่าง) ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (เงินกลั่น)

รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

โปรดยกมือ

สำเนาถูกต้อง



ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

ประกาศมติที่ประชุม

- เห็นชอบ(กองช่าง)ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ตามที่เสนอ

๗.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลง (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้)

ประธานสภาฯ

- สำหรับการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมายครับ

เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

- สำหรับรายละเอียดเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำเสนอต่อสภาฯ

นายก อบต.

- ขอเรียนชี้แจงต่อสภาฯเนื่องจาก (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ถูกต้องตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้

โอนลด

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ ดำเนินงาน

หมวด ค่าตอบแทน

ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๙๖,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๒๙,๗๓๔.- บาท โอนไป ๓๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๒๙,๔๓๔.-บาท

โอนเพิ่ม

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ ลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ ๕,๗๐๐.-บาท คงเหลือ ๕,๗๐๐.-บาท โอนเพิ่ม

๓๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๖,๐๐๐.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ละ ๖,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท มีลักษณะดังนี้

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานการแพน
(นางสมใจ เงินล้าน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

๑.๑ มีมือจับชนิดบิด

๑.๒ มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น

๑.๓ คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวน แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๑

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- ผู้ใดเห็นชอบ (กองช่าง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือ.

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประกาศมติที่ประชุม

- เห็นชอบ(กองช่าง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ตามที่เสนอ

๔.(กองช่าง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยพร้อม
ติดตั้ง)

ประธานสภาฯ

- สำหรับการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมายครับ

เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

- สำหรับรายละเอียดเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำเสนอต่อสภาฯ

นายก อบต.

- ขอเรียนชี้แจงต่อสภาฯ เนื่องจาก (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หมวด ค่าครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้

(กองคลัง)

โอนลด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

สำเนาถูกต้อง

(นางสมใจ เงินกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

งาน บริหารงานคลัง

งบ บุคลากร

หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑,๖๗๔,๙๘๐.-บาท

คงเหลือ ๘๐๙,๓๖๐.- บาท โอนไป ๒๔๗,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๕๖๒,๓๖๐.- บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้าง

งบ ลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โอนเพิ่ม ๒๔๗,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๒๔๗,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชื่อซอย จำนวน ๓๘ ป้าย หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗, ๙,๑๐ พร้อมติดตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ความสูงรวมป้าย ๓๒๐ ซม. ป้ายกว้าง ๑.๐๐ เมตร
- ตัวป้ายชื่อซอย ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ๑ ป้าย มี ๒ หน้า ประกอบด้วยโลโก้ หน่วยงานสตีกเกอร์พิมพ์หมึกยูวี ติดทับพลาสติกหนา ๕ มม. กรอบป้ายเหล็กกล่อง ๑x๒ นิ้ว สีทอง กรอบป้ายด้านข้าง เหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว สีทอง ติดบัวบน-ล่าง รวม ๕ ชิ้น
- พื้นป้าย ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ๒ ด้าน สีน้ำเงินและสีเขียวรองพื้น
- ตัวอักษรชื่อซอย ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ขนาดตามความเหมาะสม ติดบนพื้นเหล็กเคลือบซิงค์ ๑.๒ มม.
- เสาป้ายใช้เหล็กกลมชุบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว (คาดเหลือง) ติดสติ๊กเกอร์ สะท้อนแสงสีเหลือง ๒ แถบ แต่ละแถบกว้าง ๕ ซม. เทคอนกรีตรัดเสาต่ำกว่าพื้นดิน ขนาดลึก ๕๐ ซม. กว้าง ๕๐ ซม.

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- ผู้ใดเห็นชอบ (กองช่าง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือ

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

สำเนาถูกต้อง



(นางรมใจ ลิ้มกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการนาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศมติที่ประชุม - เห็นชอบ(กองช่าง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ตามที่เสนอ
- ๔.(กองช่าง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อเสาไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ แบบ All-In-One พร้อมติดตั้ง)
- ประธานสภาฯ - สำหรับการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมายครับ
- เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
- ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
- ประธานสภาฯ - สำหรับรายละเอียดเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำเสนอต่อสภาฯ
- นายก อบต. - ขอเรียนชี้แจงต่อสภาฯ เนื่องจาก (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ค่าครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้
- (สำนักปลัด)

โอนลด

แผนงาน งบกลาง

งาน งบกลาง

งบ กลาง

หมวด งบกลาง

ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ตั้งไว้ ๑๐,๓๘๙,๓๐๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๒,๕๘๙,๓๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้

จำนวน ๒๓๗,๐๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณ ๒,๓๐๒,๓๐๐.- บาท

โอนลด จำนวน ๒๓๗,๐๐๐.- บาท

หมายเหตุ โอนไปกองช่าง จำนวน ๒๓๗,๐๐๐.- บาท

(กองช่าง)

โอนลด

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้าง

งบ ลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างห้องประชุมสภา อบต. บ้าน

ไร่ ตั้งไว้ ๒,๑๐๔,๐๐๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๙๒,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้

จำนวน ๑๙๒,๐๐๐.- บาท

สำเนาถูกต้อง



(นางสมใจ เงินกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

โอนลด จำนวน ๑๙๒,๐๐๐.- บาท

หมายเหตุ โอนไปกองช่าง จำนวน ๑๙๒,๐๐๐.- บาท

(กองช่าง)

โอนลด

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ ดำเนินงาน

หมวด ค่าตอบแทน

ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๙๖,๐๐๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๒๙,๗๓๔.- บาท โอน
ลดครั้งนี้ จำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณ ๑๔,๗๓๔.- บาท

โอนลด จำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท

หมายเหตุ โอนไปกองช่าง จำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท

(กองช่าง)

โอนลด

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ บุคลากร

หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
คงเหลือก่อนโอน ๓๑๐,๘๐๒.- บาท โอนลดครั้งนี้ จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ
งบประมาณ ๒๖๐,๘๐๒.- บาท

โอนลด จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

หมายเหตุ โอนไปกองช่าง จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายรายการใหม่)

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โอนเพิ่ม จำนวน ๔๙๔,๐๐๐.- บาท

หมายเหตุ รับโอนจากสำนักปลัด จำนวน ๒๓๗,๐๐๐.บาทกองช่าง ๒๕๗,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์)

แบบ All-In-One พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๓ ต้น ในพื้นที่ หมู่ ๒,๓,๔,๖,๘ ภายใน
ตำบลบ้านไร่ มีรายละเอียด ดังนี้

๑.เสาไฟ ตัวเสาผลิตจากเหล็กแป๊ปดำ ขนาด ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๘ มิลลิเมตร
สูง ๖ เมตรเชื่อมติดเพท ขนาด ๓๐๐x๓๐๐x๒๐ มิลลิเมตร ชูกับล๊วไนท์ ติดแผ่น
สตีกเกอร์สะท้อนแสงโลโก้ อบต. ติดบริเวณฐานเสา

สำเนาถูกต้อง



(นางสมใจ เงินกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ๒.ฐานเสาไฟ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบสำเร็จรูปขนาด ๓๐๐x๓๐๐x๗๐๐ มม.
๓.โคมไฟ โซล่าเซลล์ แบบ All-In-One มีกำลังไฟ ๘๐ วัตต์ ด้านหลังของแผงโซล่า
เซลล์ จะต้องเก็บสายให้เรียบร้อย ด้วยกล่อง Junction Box
๓.๑ โคมไฟมีค่าประสิทธิภาพการส่องสว่าง ๑๓๖๐๐ Lm
๓.๒ ความเข้มแสง ๖๐๐๐± ๕๐๐K
๓.๓ แผงโซล่าเซลล์ กำลังไฟ ๘๐W ๑๘V
๓.๔ แบตเตอรี่ Lithium ๒๔AH
๓.๕ ใช้ระบบควบคุมด้วยรีโมท
๓.๖ ปิด-เปิด ไฟฟ้าแสงสว่างด้วยระบบอัตโนมัติ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ
- ไม่มี -

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอมติที่ประชุม
- ผู้ใดเห็นชอบ (กองช่าง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ โปรดยกมือ

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประกาศมติที่ประชุม

- เห็นชอบ(กองช่าง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ตามที่เสนอ

๔.(กองช่าง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายขุน
เดช-สายศึกษาพร้อมวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ หมู่ ๒ บ้านโคกสลุด)

ประธานสภาฯ

- สำหรับการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมายครับ

เลขานุการสภาฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการอื่น
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ประธานสภาฯ

- สำหรับรายละเอียดเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าตั้งจ่ายเป็นรายการอื่นตามอำนาจ

นายก อบต.

- ขอเรียนชี้แจงต่อสภาฯ เนื่องจาก (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

(กองช่าง)

โอนลด

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบ บุคลากร

หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๒๒๔,๐๐๐.- บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๙๕,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน ๖๓,๐๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐.- บาท

หมายเหตุ โอนไปกองช่าง ๖๓,๐๐๐.- บาท

โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายรายการใหม่)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชน-สายคึกฤทธิ์พร้อมวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสลุต ตำบล บ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยทำการ รื้อถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. และรื้อท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ จำนวน ๔ ท่อน พร้อมปรับพื้นคลองลงทรายหยาบ กว้าง ๑.๓๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. และเทคอนกรีตหยาบ ๑/๓/๕ กว้าง ๑.๓๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. วางท่อ เหลี่ยม คสล. ขนาด๑.๐๐x๑.๐๐x๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ด้วยเครื่องจักร จำนวน ๓ ท่อน ยาวท่อนละ ๒ ม. ยาวรวม ๖.๐๐ ม.พร้อมยาแนวลงดินและลูกรังหลังท่อ และเท คอนกรีต กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตร.ม. และไหล่ทางลูกรัง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนดำเนินการ (ตามแบบ อบต.บ้านไร่)

โอนเพิ่ม จำนวน ๖๓,๐๐๐.- บาท

หมายเหตุ รับโอนจาก กองช่าง ๖๓,๐๐๐.- บาท

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

สำเนาถูกต้อง



(นางสมใจ เงินกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ

- ไม่มี -

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- ผู้ใดเห็นชอบ (กองช่าง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือ

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประกาศมติที่ประชุม

- เห็นชอบ(กองช่าง) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ตามที่เสนอ

๔.ขอพิจารณาอนุมัติรับการถ่ายโอนภาระความรับผิดชอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ท้องถิ่นรับผิดชอบกำกับดูแล

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญนายก อบต.ได้ชี้แจงต่อสภาฯเพื่อทราบ

นายก อบต.

- เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จะถ่ายโอนความรับผิดชอบ โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง หมู่ ๔, หมู่ ๖ ให้ท้องถิ่นรับผิดชอบกำกับดูแล จึงขอความเห็นชอบสภาฯ

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนออะไรอีกหรือไม่ ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

ประธานสภาฯ

- เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- ผู้ใดเห็นชอบ รับการถ่ายโอนภาระความรับผิดชอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ท้องถิ่นรับผิดชอบกำกับดูแล โปรดยกมือ

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประกาศมติที่ประชุม

- เห็นชอบรับการถ่ายโอนภาระความรับผิดชอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ท้องถิ่นรับผิดชอบกำกับดูแล ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๑. รายงานผลการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงต่อสภาฯเพื่อทราบ

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนฯ

- นายองอาจ กำแพงทองคำ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด กระผมขอ
นำเสนอรายงานผลการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมสภา
ทราบครับ ซึ่งผลการประเมินฯ เป็นข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของปี ๒๕๖๕ ที่เรา
รายงานผ่านระบบโปรแกรม และระบบจะประเมินผลให้ครับ รายละเอียดตามสำเนา
เอกสารที่ได้ถ่ายให้ท่านสมาชิกสภาฯ ก่อนเข้าประชุมครับ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภาฯ - สอบถามในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี -


ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น

สำเนาถูกต้อง

(นางสมใจ เงินกลิ่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางรัตนา กลิ่นแยม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายอมรศักดิ์ แซ่ก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4. /2566 ครั้งที่ 1. วันที่ 11 สิงหาคม 2566)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิเชียร ศรีเครือแก้ว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายไพรัตน์ เสือเปรม)

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายอุเทน ช้างแจ้ง)

สำเนาถูกต้อง



(นางสมใจ เงินกลั่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการนายก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

